



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Порошок-шок без хлора

Шоковая обработка: Если вода в спа приобретает зеленоватый оттенок или становится мутной, то следует засыпать прямо в спа при включенной фильтрации препарат *hth Порошок-шок без хлора для спа* из расчета 20 гр. на куб. метр (1000 л) воды.

Реактивация брома: Каждые 15 дней при включенной фильтрации засыпать прямо в спа *hth Порошок-шок без хлора для спа* из расчета 15 гр. на куб. метр (1000 л) воды.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### Шипучие таблетки стабилизированного хлора

Включите фильтрацию и поместите препарат прямо в спа из расчета 5 шипучих таблеток на 1 куб. метр (1000 л) воды. Поддерживайте содержание хлора на уровне от 3 до 5 мг/л, а показатель pH – от 7,2 до 7,6. Если вода приобретает зеленоватый оттенок или становится мутной, применяйте *hth Порошок-шок без хлора для спа*.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: помещайте препарат в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой. Не допускайте прямого контакта таблеток с виниловой пленкой.

### Таблетки брома

Включите фильтрацию и поместите препарат прямо в спа из расчета 1 таблетка на 1 куб. метр (1000 л) воды. Поддерживайте содержание брома на уровне 6 мг/л, а показатель pH – от 7,2 до 7,6. Если вода приобретает зеленоватый оттенок или становится мутной, применяйте *hth Порошок-шок без хлора для спа*.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: помещайте препарат в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой. Не допускайте прямого контакта таблеток с виниловой пленкой.

### Гранулы стабилизированного хлора

При включенной фильтрации заложите в скиммер гранулы из расчета 20 гр. на 1 куб. метр (1000 л) воды или растворите из такого же расчета гранулы в ведре воды и вылейте раствор в спа. Содержание хлора следует поддерживать в пределах от 3 до 5 мг/л, а показатель pH – от 7,2 до 7,6. Если вода становится зеленоватой или мутной, обработайте воду препаратом *hth Порошок-шок без хлора для спа*.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. Не допускайте прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленкой). **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### Шоковое обеззараживание

Применяйте *hth Шоковое обеззараживание для спа* для уничтожения всех бактерий (в частности, легионеллу) и микроорганизмов, которые могут оказаться в системе циркуляции воды в спа.

При смене воды в спа: Включите фильтрацию и засыпьте *hth Шоковое обеззараживание* прямо в спа из расчета 25 гр. (1/2 дозатора) на куб. метр (1000 л) воды. Оставьте фильтрацию включенной на 2 – 3 часа и затем замерьте содержание хлора. Чтобы вы могли купаться, его содержание должно быть в пределах от 3 до 5 мг/л. Затем воспользуйтесь своим обычным обеззаражителем.

**Внимание:** Никогда не смешивайте препараты между собой. Операцию проводить в отсутствие купальщиков. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду.

### **Порошок pH минус**

**Для уменьшения pH на 0,2 единицы:** При включенной фильтрации засыпьте *hth Порошок pH минус* прямо в спа из расчета 15 гр. на 1 куб. метр воды или растворите препарат в ведре воды и вылейте раствор в спа. Установите с помощью такой обработки показатель pH между 7,2 и 7,8, чтобы предупредить вредное воздействие воды на кожу и оптимизировать эффективность обеззараживателя.

**Внимание:** **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### **Порошок pH плюс**

**Для увеличения показателя pH на 0,2 единицы:** При включенной фильтрации засыпьте *hth Порошок pH плюс* прямо в спа из расчета 15 гр. на 1 куб. метр воды или растворите препарат в ведре воды и вылейте раствор в спа. Установите с помощью такой обработки показатель pH между 7,2 и 7,8, чтобы предупредить вредное воздействие воды на кожу и оптимизировать эффективность обеззараживателя.

**Внимание:** **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### **Стабилизатор pH**

Когда в воде недостает бикарбонатов и карбонатов (щелочная реакция), при добавлении даже незначительного количества препаратов обработки показатель pH выходит из равновесия: сначала повышается, а потом снижается. *hth Стабилизатор pH для спа* позволяет повысить щелочность воды и тем самым стабилизировать показатель pH. Щелочность воды определяется с помощью лакмусовых бумажек, и должна находиться в пределах от 80 до 120 мг/л.

**Для увеличения щелочности на 10 мг/л:** При включенной фильтрации засыпьте *hth Стабилизатор pH* прямо в спа из расчета 20 гр. на 1 куб. метр. Спустя 2 – 3 часа замерьте щелочность и установите показатель pH в пределах между 7,2 и 7,8.

**Внимание:** Операцию проводите в отсутствие купающихся. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### **Корректор жесткости воды**

Когда в воде не хватает кальция (пониженная жесткость), она агрессивно воздействует на покрытия и на трубопроводы. Жесткость воды определяется с помощью лакмусовых бумажек, и должна находиться в пределах от 100 до 200 мг/л.

**Для увеличения показателя жесткости на 10 мг/л:** При включенной фильтрации засыпьте *hth Корректор жесткости воды* прямо в спа из расчета 10 гр. на 1 куб. метр. Спустя 2 – 3 часа замерьте жесткость и установите показатель pH в пределах между 7,2 и 7,8.

**Внимание:** Операцию проводить в отсутствие купающихся. **НЕ** наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой.

### **Кристалльная вода: 3 в 1**

**Для обеспечения кристалльной прозрачности воды:** Каждые 15 дней при включенной фильтрации вливайте препарат *hth Кристалльная вода: 3 в 1* прямо в спа из расчета 2 дозирующих пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды.

**Внимание:** Операцию проводить в отсутствие купающихся. **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Альгицид**

Чтобы предупредить образование водорослей: Каждую неделю при включенной фильтрации вливайте препарат *hth Альгицид* прямо в спа из расчета 2 дозирующие пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Антивспениватель**

Чтобы устранить пену: При включенной фильтрации влейте *hth Антивспениватель* прямо в спа из расчета 2 дозирующие пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды.

Внимание: Операцию проводите в отсутствие купающихся. **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Средство от известковых отложений**

Чтобы предупредить образование известковых отложений: При включенной фильтрации влейте *hth Средство от известковых отложений* прямо в спа из расчета 3 дозирующие пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды. Повторяйте эту операцию при каждом полном или частичном обновлении воды. При обработке воды поддерживайте показатель pH в пределах от 7,2 до 7,8.

Внимание: Операцию проводите в отсутствие купающихся. **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Очиститель ватерлинии**

Препарат *hth Очиститель ватерлинии для спа* можно использовать при наполненной или опорожненной чаше спа. Смочите водой из спа поверхности, предназначенные для очистки. Губкой или щеткой нанесите очиститель на ватерлинию. Оставьте действовать как минимум в течение 5 минут. Если потребуется, протрите щеткой наиболее въевшиеся отложения.

Ополосните водой из спа. На оставшихся пятнах повторите операцию.

Внимание: **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Очиститель СПА**

В опорожненной ванне Spa смочите поверхности, предназначенные для очистки. Нанесите губкой препарат *hth Очиститель спа* и оставьте действовать в течение 5 – 10 минут. Если потребуется, протрите щеткой наиболее въевшиеся отложения. Ополосните большим количеством воды. На оставшихся пятнах повторите операцию. Алюминиевые, хромированные, нержавеющие и эмалированные части протрите очистителем и сразу же ополосните.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Очиститель поверхности воды**

Чтобы удалить маслянистую пленку с поверхности воды: При включенной фильтрации влейте *hth Очиститель поверхности воды* прямо в спа из расчета 1 дозирующая пробка на куб. метр (1000 л) воды. В дальнейшем вносите каждую неделю по ½ дозирующей пробки. При обработке воды поддерживайте показатель pH в пределах от 7,2 до 7,8.

Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. **НИКОГДА** не смешивайте препараты между собой.

*Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Очиститель фильтра**

Для картриджных фильтров: В сосуде, в котором поместятся картриджи, развести *hth Очиститель фильтра* из расчета ½ литра очистителя на 5 литров воды. Картриджи сложить в раствор и оставить как минимум на 2 часа. Затем протереть картриджи щеткой и ополоснуть водой из-под крана.

Для песочных фильтров Ø < 50 см: Вылейте 1 литр препарата прямо в открытый фильтр, на песок. Оставьте действовать как минимум полдня. Сделайте обратную промывку, затем сполосните фильтр до исчезновения окраски на сигнальном указателе (если таковой имеется). *Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду.*

### **Ароматическое средство «ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА»**

*hth Цветок апельсинового дерева для спа* – ароматерапевтическое средство успокаивающего действия. Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа *hth Цветок апельсинового дерева* снимает усталость и дарит вам ощущение полной разрядки.

Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза и не опасно при попадании в организм.

Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте *hth Цветок апельсинового дерева* прямо в спа из расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды.

### **Ароматическое средство «ЗЕЛЕНый ЧАЙ»**

*hth Зеленый чай для спа* – ароматерапевтическое средство оздоравливающего действия. Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа *hth Зеленый чай* восстанавливает ваши силы и дарит вам отличное самочувствие.

Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза и не опасно при попадании в организм.

Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылить *hth Зеленый чай* прямо в спа из расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды.

### **Ароматическое средство «ЦВЕТОК ХЛОПЧАТНИКА»**

*hth Цветок хлопчатника для спа* – ароматерапевтическое средство расслабляющего действия. Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа *hth Цветок хлопчатника* расслабляет вас и дарит вам ощущение полного покоя.

Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза и не опасно при попадании в организм.

Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте *hth Цветок хлопчатника* прямо в спа из расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды.

### **Ароматическое средство «ЦВЕТКИ ЦИТРУСОВЫХ»**

*hth Цветки цитрусовых для спа* – ароматерапевтическое тонизирующее средство. Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа цитрусовые ароматы стимулируют ваши ощущения и придают бодрость вашему телу.

Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза и не опасно при попадании в организм.

Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте *hth Цветки цитрусовых* прямо в спа из расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды.